

dyson



dyson air multiplier



dyson hot

**„A mérnökök fejlesztések után kutatnak.
30 éve kezdtük el kifejleszteni a porzsák
nélküli porszívó technológiát. Az utóbbi
években a kézszáritók magas nyomású
levegőt használnak hő helyett. Most a
figyelmünk a ventilátorokra terelődött.”**
James Dyson



dyson air multiplier

Nincs lapát. Nincs rezgés.





A lapátok rezgést okoznak.

A hagyományos ventilátorokon található lapátok kellemetlen rezgést indukálnak, hiszen megtörik a levegőt, mielőtt az eléri Önt.



Nincs lapát. Nincs rezgés.

Az Air Multiplier™ technológia felerősíti a környező levegőt, ami egyenletes és sima légáramot biztosít.



Gyorsan forgó lapátok
A hagyományos
ventilátorok gyorsan forgó
lapátokkal rendelkeznek,
amiket egy biztonsági
védőrácscsal kell ellátni.



Biztonság
A Dyson Air Multiplier™
ventilátornak nincsenek
lapátjai. Biztonságos.



Nehézkes tisztítás

A hagyományos
ventilátorok szétszerelése
és tisztítása bonyolult.



Könnyű tisztítani

A Dyson Air Multiplier™
ventilátornak nincsenek
kényelmetlen védőrácsai
és lapátjai.



Korlátozott beállítások

A hagyományos ventilátorok általában 3-4 beállítást tesznek lehetővé és ezek közül az egyik a kikapcsolás. Azt kívánja, bár csak egy kicsit tudna rajta állítani.



Szabályozókapcsoló

A Dyson Air Multiplier™ ventilátor szabályozókapcsoló-vezérlőegységgel rendelkezik a légáramlás erősségének pontos beállítása érdekében.



Nehézkes beállítás


A hagyományos ventilátorok „fejnehézek”, és nehézkes a beállításuk.



Érintésre billenthető

A Dyson Air Multiplier™ ventilátor a saját súlypontja körül forog, és rögzítés nélkül is masszívan áll.


Hogyan működik



Air Multiplier™ technológia

A rendszer a levegőt egy gyűrűs nyíláson keresztül gyorsítja fel. Az így keletkezett légsugarat egy szárnszerelvény alakú rámpa vezeti tovább.

A környező levegőt beszívja a rendszer a légáramba, ami azt 15-szörösére felerősíti (ezt hívják szakszóval beszívásnak és zárványképzésnek).



Fordítva

A Dyson mérnökei mindig a kulcsproblémával kezdik – majd onnan haladnak kifelé. Gépeink külső kinézetének oka a módszer, ami alapján dolgoznak.

Egy mérnöké az eredeti ötlet. De a Dyson 650 fős mérnöki és tudós csapatának minden fegyelemre szüksége volt az Air Multiplier™ technológia kifejlesztéséhez. Tervezőmérnökök, villasmérnökök, hidrodinamikai technikusok, prototípus mérnökök, tesztmérnökök, szoftvermérnökök, motormérnökök, mikrobiológusok és gépészmérnökök.

dyson air multiplier

Nincs lapát. Nincs rezgés.

AM
01 30cm asztali ventilátor



Fehér/ezüst




Kevert áramlású lapátkerék

A turbófeltöltőben és a sugárhajtóműben használt technológiák kombinációja erőteljes légáramlást generál.

16 fokos, szárnyszelvény alakú rámpa

Maximális légáramlási sebességet és levegőtérfogatot generál.




1,3 mm-es gyűrűs nyílás

A levegőt azért préseli ki, hogy egy gyűrű alakú levegősugarat hozzon létre.


10mm-es légáramú projektor

Több levegőt irányít Ön felé az által, hogy a kilépési szögére fókuszál.



Alacsonyan lévő súlypont

Talapzatra szerelt motor. Nem „fejnehéz” és instabil, mint a hagyományos ventilátorok.



Érintésre billenthető

A saját súlypontja körül forog, így rögzítés nélkül is masszívan áll.

Biztonság

Nincsenek gyorsan forgó lapátok.

Könnyű tisztítani

Nincsenek kényelmetlen védőrácsok vagy lapátok.

Kefe nélküli motor

Energiahatékony. Váloztatható teljesítmény a hagyományos motorok korlátozott beállításai helyett.

Légbeszívás

Akár 27 liter levegőt szív be másodpercenként, ez által első osztályú légáramlást generál.

Könnyű összeszerelés

Csak nyomja rá a hurkot a talpazatra, és fordítsa el.

Be-/kikapcsolás
LED-kijelző a sötétben történő használathoz.

Légáramlás-szabályozás
Szabályozókapcsolás vezérlés. Pontos beállítja a légáramlás erejét.

Forgásszabályozás
Az akadálymentes forgást egy önálló motor biztosítja.

dyson air multiplier

Nincs lapát. Nincs rezgés.

AM
03 talpas ventilátor



Fehér/ezüst



**Változtatható
légáramlás-szabályozás**
Nyomja meg a gombot a
légáramlás erősségének
gyors beállításához.



Biztonság
Nincsenek gyorsan
forgó lapátok.



Könnyű tisztítani
Nincsenek kényelmetlen
védőrácsok vagy lapátok.




**Könnyű
magasságbeállítás**
Emelés és leengedés
egy kézzel. Nem
kell rögzíteni.



Könnyen billenthető
Rögzítés nélkül is
masszívan áll.


Air Multiplier™ technológia

A légsugár beszívja a környező levegőt, és azt 18-szorosára felerősíti.



7 fokban, szárnyszelvény alakú rámpa

Maximális légáramlási sebességet és levegőtérfogatot generál.



1mm-es gyűrűs nyílás

A levegőt azért préseli ki, hogy egy gyűrű alakú levegősugarat hozzon létre.



Kevert áramlású lapátkerék

A turbófeltöltőben és a sugárhajtóműben használt technológiák kombinációja erőteljes légáramlást generál.

Kefe nélküli motor

Energiahatékony. Váloztatható teljesítmény a hagyományos motorok korlátozott beállításai helyett.

Légbeszívás

Akár 33 liter levegőt szív be másodpercenként, ez által első osztályú légáramlást generál.



Biztonság

Nincsenek gyorsan forgó lapátok.

Könnyű tisztítani

Nincsenek kényelmetlen védőrácsok vagy lapátok.

13mm-es légáramú projektor

Több levegőt irányít Ön felé az által, hogy a kilépési szögére fókuszál.

Távvezérlés

Be-/kikapcsolás

Váloztatható légáramlási szabályozás

Nyomja meg a gombot a légáramlási erősségének gyors beállításához.

Forgásszabályozás

Az akadálymentes forgást egy önálló motor biztosítja.

Mágneses elhelyezés

Ívelt és mágnesezett, hogy praktikusan a gépen lehessen tárolni.

Könnyű összeszerelés

Nincs szükség semmilyen eszközre.

Könnyen billenthető



Rögzítés nélkül is masszívan áll.

Könnyű magasságbeállítás

Az állvány egy tensors típusú állandó erejű rugót használ annak érdekében, hogy ellenálljon a gravitációs erőnek. Így rögzítés nélkül is masszívan áll.

Alacsonyan lévő súlypont

A legnehezebb komponenseket mélyen alul helyeztük el a jobb stabilitás érdekében.



dyson hot

Nagy hatótávolságú hősugárzás a gyors szobamelegítés érdekében.






Egyenetlen szobamelegítés

Sok hagyományos fűtőberendezés nem tudja egyenletesen befűteni az egész szobát, mert a forgó lapátokat alacsony hatásfokú motorok hajtják a levegő elosztásához.




Gyors még a szobafűtés is

Az Air Multiplier™ technológia felerősíti a környező levegőt a nagy hatótávolságú hősugárzás érdekében. A Dyson HoI™ ventilátoros fűtőtest az egész szobát gyorsan és egyenletesen felmelegíti.




Keskeny hőelosztás
Néhány hagyományos
fűtőberendezés keskeny sugárban
fújja a hőt, mert nem forog.



Teljes szobás hőelosztás

A Dyson Hot™ ventilátoros fűtőtest egyenletesen forog a hő teljes szobában történő elosztása érdekében.




Égett szag

A por, amely néhány ventilátoros fűtőtest esetében összegyűlik a fűtőelemeken, elég, amikor a hőmérséklet meghaladja a 230°C-ot.



Nincs égett szag

A Dyson Hot™ ventilátoros
fűtőtest elemei soha nem
haladják meg a 200°C-ot.
Nincs égett szag.



Korlátozott beállítások


Sok hagyományos ventilátoros fűtőtest egyszerű váltóáramú indukciós motorokat és bázisos termosztátokat használ. Azt kívánja, bár csak pontosabban tudná őket beállítani.



Pontos szabályozás

A Dyson Hot™ ventilátoros fűtőtesten kiválaszthatja a kívánt hőmérséklet fokát. A kefe nélküli egyenáramú motor pedig lehetővé teszi a légáramlás erősségének pontos szabályozását.

Hogyan működik



Air Multiplier™ technológia

A rendszer a levegőt egy nyíláson keresztül gyorsítja fel. Az így keletkezett meleglevegő-sugarat egy szárnyszerelvény alakú rámpa vezeti tovább. A környező levegőt beszívja a rendszer a légáramba, ami azt 6-szöröse felerősíti (ezt hívják szakszóval beszívásnak és zárványképzésnek).

6-szoros
levegő



Még télen is gyors szobamelegítés
Hideg időjárás esetén az Air Multiplier™ technológia nagy hatótávolságú hőszugárzást biztosít a gyors szobamelegítés érdekében. A Dyson Hot™ ventilátoros fűtőtest az egész szobát gyorsan felmelegíti.



Egyenletes hideg levegő nyáron
A magas légáramlású és sebességű Dyson Hot™ ventilátoros fűtőtest hatékony hűtőventilátorként is használható nyáron. Ventilátorként történő használat esetén az egyenletes légáramlásnak köszönhetően akár 3°C-al hűvösebbnek érezheti magát az ember.

dyson hot

Nagy hatótávolságú hősugárzás a gyors szobamelegítés érdekében.

AM
04 ventilátoros fűtőtest



Fehér/ezüst



Távvezérlés

Nyomja meg a gombot a hőmérséklet, a légáramlás sebessége és a forgási mód gyors beállítása érdekében.



Biztonsági funkciók

Nincsenek lapátok és látható fűtőelemek. Felborul esetén automatikus kikapcsolás.



Nincs égett szag

A kerámialapok soha nem hevülnek túl 200°C fölé, így a por nem ég el.



Pontos szabályozás

Válassza ki a kívánt hőmérséklet fokát. Az intelligens termosztát ezen a hőmérsékleten tartja a levegőt.



Érintésre billenthető

A saját súlypontja körül forog, így rögzítés nélkül is masszívan áll.

Air Multiplier™ technológia

A gyűrűs légsugár beszívja a környező levegőt, és azt 6-szorosára felerősíti.

10mm-es légáramú projektor

Több levegőt irányít Ön felé az által, hogy a kilépési szögére fókuszál.

2,5mm-es nyílás

A levegő kipréselése azért történik, hogy levegősugarat hozzon létre.

8 fokos, szárnyszelvény alakú rámpa

Maximális légáramlási sebességet és levegőtérfogatot generál.

PTC kerámialapok

A lapok soha nem hevülnek túl 200°C- fölé. Nincs nyugtalanító égett szag.

Kevert áramlású lapátkerék

A turbófeltöltőben és a sugárhajtóműben használt technológiák kombinációja erőteljes légáramlást generál.

Kefe nélküli motor

Változtatható teljesítmény a hagyományos motorok korlátozott beállításai helyett.

Változtatható légáramlás-szabályozás

Pontosan beállítja a légáramlás erősségét 10 elérhető légáramlási beállítás segítségével.

LED-kijelző

A kívánt hőmérsékletet fokokban mutatja, melyet a hőmérsékletszabályozó használatával választhat ki.

Távvezérlés

Be/ki

Forgás

Az akadálymentes forgást egy önálló motor biztosítja.

Változtatható légáramlás

Nyomja meg a gombot a légáramlás erősségének gyors beállításához.

Hőmérsékletszabályozás

1-37°C-ig terjedő pontosság.

Mágneses elhelyezés

Ívelt és mágnesezett, hogy praktikusán a gépen lehessen tárolni.

Könnyű tisztítani

Nincsenek kényelmetlen védőrácsok vagy lapátok.



Alacsonyan lévő súlypont

Talapzatra szerelt motor. Nem „fejnehéz” és nem instabil.

Légbeszívás

Akár 20 liter levegőt szív be másodpercenként, ez által első osztályú légáramlást generál.

Hőmérsékletszabályozás

1-37°C-ig terjedő pontosság.

dyson air multiplier

Nincs lapát. Nincs rezgés.



dyson hot

Nagy hatótávolságú hősugárzás a gyors szobamelegítés érdekében.



2 év garancia. Anyaghibára és gyártási hibára egyaránt.

Tanácsért és támogatásért forduljon a Dyson ügyfélszolgálati csapatához.

Momenti kft.

info@momenti.hu

+36 70 331 4899

1092 Budapest, Köztelek utca 2.

www.dyson.hu