

dyson

Nincs zsák.

Nincs szívóerő-veszteség.

Nincsenek többletköltségek.

**Felfogja az allergéneket, és
tisztább levegőt bocsát ki.**

5 év garancia.

Minden Dyson fekvő és álló porszívóra.



Ball™ technológia

Többé nincsenek ügyetlen mozdulatok.



„Az otthonom takarítása közben észrevettem, hogy minél több port szívott fel a porszívóm, annál inkább csökkent a teljesítménye. Ahogy a zsákot kivettem a helyéről, azonnal szembesültem a problémával. A port eltömítette a zsák pórusait, ami a szívóerő csökkenéséhez vezetett.

Elkezdtem gondolkozni a megoldáson. 5 évvel később, 5127 prototípus kifejlesztése után megtaláltam. Megszületett az első porszívó, amelynél nem csökken a szívóerő.”



James Dyson

JAMES DYSON

A porzsák nélküli porszívó technológia feltalálója



Miért veszítik el a szívóerejüket a porzsákos porszívók?

A használat során a zsákon lévő apró pórusokat eltömíti a por, így a nem megfelelő légáramlás a szívóerő csökkenéséhez vezet.



Itt semmi nem
tud eltömődni

Nincs zsák. Nincs szívóerő-vesztés.

A szabadalmazott ciklon technológia a gravitációnál akár 313 000-szer nagyobb centrifugális erő segítségével gyűjti be a port. Ezért van a Dyson porszívóknak egyenletes szívóereje.



A hagyományos porszívók üzemeltetési költségei

Vannak gépek, amelyeket napjainkban is cserélhető zsákokkal és szűrőkkel terveznek. Nem elég a többletköltség, még ki is kell cserélni őket minden takarítás alkalmával.

Nem kell porzsákat és szűrőt vásárolni

A porzsák nélküli használat és
a mosható szűrők azt jelentik,
hogy nincsenek többletköltségek.



Néhány porszívónál a koszos porzsákokat kézzel kell megfogni és üríteni

Ki kell nyitni a gépet, és óvatosan ki
kell venni a helyéről a porzsákot.

A por ürítése mindössze egyetlen gombnyomást igényel



A Dyson porszívóval erre nincs szükség

A higiénikus ürítéshez egyszerűen nyomja meg a DC37 modellek tartályának tetején található gombot.

Ez csak egyike az okoknak, amiért a Dyson porszívók kiérdemelték az Allergie Suisse és a British Allergy Foundation tanúsítványát.




Dyson találmánya

A feltalálás hosszú éveket és megszámlálhatatlan mennyiségű hibát jelent. Egy kísérlet, hiba, megint kísérlet, megint hiba stb. folyamat.

Amikor James Dyson feltalálta a porzsák nélküli (ciklon) technológiát, az ötlet iránt nem mutattak érdeklődést a neves porszívógyártók. Helyette megpróbálták lemásolni. Igazság szerint ma is próbálják. Sikerre azonban nem juthatnak, mert a Dyson találmányokat a szabadalmi jog védi.

Ezért található meg a Dyson porszívókban a legfejlettebb technológia.



A találmányok minél hosszabb ideig történő védelme érdekében Dyson Dyson titokban dolgozik, és szabadalmi igényeit csak a fejlesztési folyamat kései szakaszában nyújtja be. A szabadalmi igény pontosan rögzíti, hogy az ember mit készített, és azt hogyan érte el. A szabadalmakat több országban is le kell védeni - ez egy költséges játék.

5 év garancia

Ütjük, vágjuk, nyüstöljük.

A Dyson porszívók minden egyes alkatrészét könyörtelenül teszteljük tartósságra (ennek szellemében például a Dyson fekvő porszívó kábelcsévéelőjét 6400-szor kihúzzuk, majd újra feltekerjük). Ez azt jelenti, hogy minden egyes Dyson álló és fekvő porszívóra 5 év - anyaghibára és összeszerelési hibára is kiterjedő - garanciát vállalunk.

Tanács és támogatás

További tanácsért és segítségért forduljon a Dyson szakembereihez. Reggel 9 órától este 6 óráig, a hét minden napján.

A Dyson vezeték nélküli porszívókra 2 év garanciát vállalunk.



A csavarodási teszt során nyomást fejtünk ki a fogantyúra, ezzel szimulálva a gépet - annak kézben történő hordozása során - érő erőhatásokat. Ezt 5000-szer megismételjük.

Kizárólag a Dyson porszívók rendelkeznek a Service Allergie Suisse tanúsítványával.

A Service Allergie Suisse szigorú feltételeket szab az akkreditáláshoz. Pontosan megfogalmazzák, hogy a porszívó szívó- és szűrőrendszerének milyen hatásokkal kell eltávolítaniuk az allergiakiáltó részecskéket.

Kötelezően előírják, hogy ezeket a részecskéket véglegesen el kell távolítani a levegőből, és el kell szigetelni a felhasználótól. Arra vonatkozóan is biztosítékot követelnek, hogy a rendszer ezeket az intézkedéseket meghatározott ideig folyamatosan teljesíteni fogja.

A Dyson porszívók ötféleképpen szigetelik el az allergén anyagokat: HEPA szűrőkkel, folyamatos és erőteljes szívással, magasfokú poreltávolítással, az allergén anyagok begyűjtésével és helyette tiszta levegő kibocsátásával, valamint a higiénikus tartályürítéssel. Dolgukat időtállóan végzik, amit - az anyaghibákra és gyártási hibákra is kiterjedő - 5 éves garancia is jelez.



01. A minta kikeverése

A mikrobiológusok port helyeznek egy folyadékot tartalmazó kémcsőbe, majd centrifugális erővel összekeverik őket.



02. Centrifugálás

A keverék forgási sebessége 12 000 fordulat/perc. A nehezebb részecskék lesüllyednek a cső fenekére, míg az allergének kicsapódnak a folyadékban.



05. Kibocsátási kamra

A port vákuumtérbe vezetik, a kibocsátott levegő lappangását pedig agar-agar zselén tesztelik.



06. Inkubátor

A penészgomba megjelenése legalább 72 órát vesz igénybe. A baktériumok - fajtól függően - akár 24 óra elteltével is megjelenhetnek.



Allergiában szenvedők részére
jóváhagyott az Allergie Suisse által.

Az Allergie Suisse embléma a Service Allergie
Suisse SA bejegyzett védjegye.


A Dyson saját, házon belüli mikrobiológiai laboratóriummal rendelkezik

A Dyson mikrobiológusai tenyésztik és vizsgálják a
háztartási allergéneket. Saját poratka tenyészetük
is van, amelyet élesztő és kutyakeksz keverékével
táplálnak, valamint a számukra legkedvezőbb
körülmények között tartanak: 25 °C és 75% feletti
relatív páratartalom. A ciklon és a teljesítmény
teszteléséhez allergiát kiváltó atkaürüléket használnak.



03. ELISA

Ezt követően a mikrobiológusok
többféle reagenst adnak a
keverékhez. A folyadék az allergén
szintjeitől függően változtatja a színét.



04. Spektrofotométer

Automatikusan és pontosan elvégzi a 96
minta színmérését, majd nanogramm
pontossággal adja meg az egy gramm
porban található allergén mennyiségét.



07. Kolóniaszámlálás

A mikrobiológusok megszámlálják
a zselén található kolóniákat.
Minél alacsonyabb a szám, annál
hatékonyabban működik a porszívó
szűrőrendszere.



08. Mikroszkopikus vizsgálat

10 000-szeres nagyítás. A
mikrobiológusok képesek
meghatározni a pollenminta
eredetétől szolgáló növényt.


A legfejlettebb porszívó technológia

A Dyson mérnökök az elmúlt 20 évben folyamatosan keresték a lehetőségeket a porzsák nélküli technológia továbbfejlesztésére. Finomhangolták az örvényelvezetőket a magasabb ciklon határfok elérése érdekében. Szétoszlatták a nyomáscsökkenést az energiafogyasztás csökkentése érdekében. Minden paramétert megvizsgáltak minden szögben.

A Radial Root Cyclone™ technológiát újramodellezték a szívóerő maximalizálása érdekében.

Belső ciklonok

A kisebb méretű ciklonok szimmetrikus elrendezésével magas centrifugális erő érhető el, ami a mikroszkopikus részecskéket (pl. pollen- és penészspórák) kiszívja a tisztítandó anyagból.





Örvényelvezetők

Elvezetik a levegőt a belső ciklonoktól, ezzel csökkentik a turbulenciát és a zajt.

Védőborítás

Lehetővé teszi, hogy a külső ciklon begyűjtse a nagy méretű törmelégeket, így a belső ciklonok több finomport képesek elfogni.

Külső ciklon

A szennyezett levegő függőleges tengely mentén forog, és az így keletkező centrifugális erők kiteszítják a nagyméretű törmelégeket és haj-/szőrszálakat a légáramból a tartályba.

Teljes méretű porszívók

dyson

ÚJ TECHNOLÓGIA



dyson ball

DC
37

Ball™ technológia.

Többé nincsenek ügyetlen mozdulatok.

Golyós technológia

A DC37 egy helyben képes fordulni, ami szűk fordulókört eredményez. Ezen kívül a golyó támasztja meg a legnehezebb komponenst (a motort), amely az alacsonyabb súlypont és a nagyobb stabilitás érdekében a porszívó aljához közel helyezkedik el.

6,5 méteres kábelhossz


Motor utáni HEPA szűrő
(teljes élettartamú)

Tengelycsapágyak

A tengelycsapágyak csökkentik a súrlódást, és lehetővé teszik a golyó akadálymentes forgását.

Golyós talpazat

A gép könnyedén irányítható az akadályok körül. A golyó síma felülete gondoskodik róla, hogy az ne süppedjen be a szőnyeg szálai közé.



Integrált légcső

A légáram magas hatásfokkal, minimális légsebesség- és energiavesztéssel jut el a motorhoz.

**Központosított
kábelcsévéző
rendszer**

Központosított motor

Rezgésszigetelő házak

Függeszse fel a motort és a burkolatot hogy kevesebb zajt és vibrációt bocsájtson ki.

dyson ball

Hatékony tisztításra tervezett padlótisztító eszközök

A Dyson mérnökök legalább annyi energiát fektetnek a Dyson eszközök és kiegészítők fejlesztésébe, mint magába a Dyson porszívók megalkotásába. A nem megfelelően tervezett kiegészítő csökkentheti a szívóerőt, ami a porfelszedési hatékonyság és a gép általános teljesítményének rovására mehet.

A Dyson Ball™ porszívók padlótisztító eszközeit magasfokú por- és szennyeződéscsökkentésre, valamint a mindenféle padlófelületen történő könnyű mozgatásra tervezték.



Kapcsolófejes eszköz

Az egyetlen turbinafej, amely a fogantyúról vezérelhető. Nem kell lehajolni, amikor különböző padlófelületre áttérve szeretné átállítani a tisztítási módot.





Dupla üzemmódú padlótisztító

Magasfokú por- és szennyeződésetávolításra tervezték mindenféle padlófelületről. Nem csak szőnyeghez ideális.

Többé nincsenek ügyetlen mozdulatok

A Dyson Ball™ fekvő porszívókat úgy tervezték, hogy könnyedén irányíthatók legyenek a lakásában található bútorok és egyéb tárgyak között. A Ball™ technológia segítségével a DC37 könnyedén megfordul egy helyben a tengelye körül, így a porszívó nem fog féktelenül csúszkálni a lakásban.



A kerek porszívók mozgathatása olykor nehézkes lehet: nehéz őket húzni, rossz irányba gurulnak, vagy beleakadnak a lakásban található tárgyakba.



A Dyson Ball™ porszívókkal történő takarítás közben nincsenek ügyetlen mozdulatok.

DC37 termékcsalád

RÉSZLETEKÉRT LÁSD A TÁBLÁZATOT



origin

Szabadalmazott Radial Root Cyclone™ technológia. Nincs szívóerő-vesztés.



allergy

Elfogja a mikroszkopikus allergéneket.



allergy parquet

Elfogja a mikroszkopikus allergéneket. Keménypadló-tisztító eszközzel.



animal turbine

Univerzális állatszőr-eltávolításra.

ÚJ TECHNOLÓGIA

Radial Root Cyclone™ technológia

Szabadalmazott technológia, amely nem veszíti a szívóerejét. Az újramodellezett légáramok maximalizálják a szívóerőt.

Elfogja az allergéneket, és tisztább levegőt bocsát ki

A Dyson ciklonok már a 0,5 mikron nagyságú részecskéket is megszűrik, ideértve a pollent, a penészt és a baktériumokat.

Élettartam szűrő

A mosható szűrő a gép teljes élettartamán át kitart.

Könnyű, állítható porszívócső

Tetszőlegesen hosszabbítható.

5 év garancia

Anyaghibára és gyártási hibára egyaránt.

Higiénikus és gyors ürítés

A por ürítése mindössze egyetlen gombnyomást igényel.

Az eszközök tárolása a gépen

A kombinált kefe/hézagtisztító eszköz és a lépcsőtisztító eszköz a porszívócsövön tárolható.

Szíváskioló kapcsoló

Függönyök, kárpitok és darabszönyegek tisztítása tapadás nélkül.

Csökkentett zajszintre tervezve

Az akusztikus kezelés csökkenti a zajt, de nem csökkenti a teljesítményt.

Dupla üzemmódú padlótisztító

(nem mindegyik típusnál érhető el)

Magasfokú por- és szennyeződéeltávolítás minden padlótípusról.

2 literes tartálykapacitás

Ball™ technológia

A Dyson Ball™ porszívókkal történő takarítás közben nincsenek egyetlen mozdulatok.

dyson ball



Kompakt porszívók



dyson digital slim

**DC
45**

A vezeték nélküli porszívó amely sosem veszít szívóerejéből. Megnövekedett üzemi idővel, és kétszer akkora tisztítófej-erővel.*

**DC
35**

A vezeték nélküli porszívó amely sosem veszít szívóerejéből.

dyson



dyson

DC
34

Kétszer akkora
szívóerő, mint
bármely másik
használatban lévő
kézi porszívónak.

*100%-kal nagyobb tisztítófej-teljesítmény a DC35 modellhez képest.

Felejtse el a hagyományos porszívókat.

Régen két választási lehetősége volt annak, aki porszívót vásárolt: hagyományos, hálózatról működtetett porszívók és akkumulátoros porszívók. Azonban mindkettőnek megvannak a hátulütői. A hagyományos porszívók olykor ormótlanok, nehezen képesek igazodni a különböző takarítási feladatokhoz, és pár méteres körzetben lévő hálózati aljzatra van szükségük. A más gyártók által készített vezeték nélküli porszívók esetében pedig egy ennél is égetőbb problémával szembesülhetünk: a gyenge szívóteljesítménnyel.

Hordozható Dyson hálózati porszívók, ahol és amikor éppen szükség van rá.

A Dyson Digital Slim™ porszívói mások. A Dyson digitális motornak, a Root Cyclone™ technológiának és az egyenletesen merülő akkumulátornak köszönhetően magas szívóerőt biztosítanak. Vezeték nélküliek, ultra könnyűek, és könnyen igazodnak a különböző takarítási feladatokhoz. Továbbá, a markolathoz közeli súlypontnak köszönhetően ezekkel a porszívókkal a padlótól a mennyezetig mindent kitakaríthat.

dyson digital slim



A szénszálas keferúd technológia eltávolítja a finom porszemcséket a keménypadlóról.

A legtöbb porszívó keferúdjá kizárólag nejlon sörtékkel rendelkezik. Ezek ugyan jól működnek a szőnyegpadlón, azonban kevésbé hatékonyan a keménypadlókon, ahol a finom porszemcsék lerakódhatnak.

A Dyson mérnökei kifejlesztették a szénszálas keferúd technológiát. A motoros fejben a merev sörték és az antisztatikus szénszálak egyaránt megtalálhatók. A nejlon sörték a szőnyegpadlóból eltávolítják a koszt. Az ultrafinom szénszálak pedig a keménypadlón lépnek akcióba a finom porszemcsék eltávolítása érdekében.

V-Ball™ technológia

Könnyedén irányítható. Többé nincsenek ügyetlen mozdulatok.

Szénszálak

Eltávolítja a finom porszemcséket a keménypadlóról.

Merev nejlon sörték

Eltávolítja a szőnyeg mélyébe ágyazódott szennyeződést.



**Hagyományos tisztítófejek
vezeték nélküli
porszívókhoz**

Az a baj a hagyományos tisztítófejekkel, hogy a finom porszemcséket nem távolítják el a keménypadlókról.

Dyson motoros fej


A szénszálak csökkentik a statikus feltöltődést a finom porszemcsék keménypadlóról történő eltávolításával.

Szénszálás technológia

Dyson digitális motor

A szénkeféknek, és a hagyományos motorok teljesítményét rontó idejétmúlt alkatrészeknek befellegzett. A Dyson digitális motor percenként akár 104 000-et fordul, valamint 1/3-ával könnyebb és hatékonyabb az elődjeinél a teljesítményt tekintve. A szénkefék hiánya pedig azt is jelenti, hogy a levegőbe nem kerülnek szénrészecskék.

Ezért lehetséges, hogy könnyű súlyuk és kis méretük ellenére a Dyson vezeték nélküli porszívói akár kétszer nagyobb szívóerővel rendelkeznek a forgalomban lévő más könnyű, vezeték nélküli porszívókhoz képest.




Szálerősítésű műszaki polimerből készült 3D lapátkerék.

A neodímium mágnes akár percenkénti 104 000-es fordulaton is pörgetheti a lapátkereket.



James Dyson
Feltalálója



A lapátkerék, a védőborítás és a diffúzor erőteljes légáramot generál.

Az elektromos acél és csévézés mágneses mezőt indukál.

Az intelligens elektronika hatékonyan vezérli a motort (másodpercenként 3300-szor szabályozza).

DC 45 animalpro

A kihívást jelentő feladatokra tervezve. eltávolítja a szőrt és a szőnyeg mélyén beágyazódott koszt

Mini motoros eszközzel, ami eltávolítja a szőrt és a koszt a kárpitból és a szűkös helyekről.



Dupla akkora teljesítmény a tisztítófejnél*

Motoros keferúd szénsszálakkal. 100%-kal nagyobb tisztítófej-teljesítmény, ami nagyobb erővel hajtja be a sörtéket a szőnyegpadló mélyére.



Kétszer akkora szívóerő, mint bármely másik használatban lévő kézi porszívónak.

Nincs szívóerő-vesztés

Szabadalmazott Root Cyclone™ technológia a magas és egyenletes szívóerőhöz.



Dyson digitális motor

Akár háromszor gyorsabb a hagyományos motoroknál, és ezzel a legerősebb vezeték nélküli porszívó.

Turbó mód

Gombnyomásos teljesítményválasztás. 8 percnyi magasabb szívóerőt biztosít az erősen szennyezett területek takarításához.

Kiegyensúlyozott takarítás a padlótól a mennyezetig

A markolathoz közeli súlypontnak köszönhetően a gép könnyedén kezelhető felfelé irányú vagy rések közötti takarítás során egyaránt.




Dupla akkora erő*

100%-kal nagyobb tisztítófej-teljesítmény, ami nagyobb erővel hajtja be a sörtéket a szőnyegpadló mélyére.



Megnövekedett kapacitású nikkel-mangán-kobalt akkumulátor

Egyenletes teljesítményleadás szívóerő-vesztés nélkül.



Higiénikus portartály ürítés


A por ürítése mindössze egyetlen gombnyomást igényel.

Dokkoló állomás

A gép töltés közbeni tárolására szolgál. További kiegészítőket is képes tárolni.

Autó belső tisztítása

Lábtér, kárpit és az ülések alatti területek tisztítása.



V-Ball™ technológia

Könnyedén irányítható. Többé nincsenek ügyetlen mozdulatok.

2 év garancia

Anyaghibára és gyártási hibára egyaránt.

Levehető, könnyű alumínium porszívócső: 663 mm

**DC
35**

A vezeték nélküli porszívó amely sosem veszít szívóerejéből

Csak a Dyson vezeték nélküli porszívók rendelkeznek magas, mégis egyenletes szívóerővel, amellyel gyorsan feltakaríthatók a törmelékek és szennyeződések az otthonában. Legyen szó autóülésről, szalagparkettáról vagy konyhai asztallapról.



Nehezen hozzáférhető helyek

Az alacsony fekvésű
bútorok alatti takarításhoz.
82 mm magas tisztítófej.



Lépcsőtakarítás

A motoros padlótisztító
közvetlenül a géphez
csatlakoztatható.

Nincs szívóerő-vesztés.

Szabadalmazott Root Cyclone™ technológia a magas és egyenes szívóerőhöz.




Dyson digitális motor

Akár háromszor gyorsabb a hagyományos motoroknál, és ezzel a legerősebb vezeték nélküli porszívó.

Kiegyensúlyozott takarítás a padlótól a mennyezetig

A markolathoz közeli súlypontnak köszönhetően a gép könnyedén kezelhető fel-le irányú vagy rések közötti takarítás során egyaránt.




Motoros padlótisztító szénszálás kefékkel

Ultra finom, antistatikus szénszálás kefék a keménypadlók tisztításához.

Lítium-ion akkumulátor

Egyenletesen adja le a töltést a magas és egyenes szívóerőhöz.



*13 perc a motoros padlótisztító csatlakoztatásával.

Higiénikus portartály ürítés

A por ürítése mindössze egyetlen gombnyomást igényel.

Közvetlen töltés

A töltő közvetlenül az akkumulátorhoz csatlakoztatható, akár a gépen van, akár le van véve róla az akkumulátor.

Turbó mód

Gombnyomásos teljesítményválasztás. 6 percnél magasabb szívóerőt biztosít az erősen szennyezett területek takarításához.

V-Ball™ technológia

Könnyedén irányítható. Többé nincsenek ügyetlen mozdulatok.

2 év garancia

Anyaghibára és gyártási hibára egyaránt.

Levehető, könnyű alumínium porszívócső: 663 mm

DC
34

Kétszer akkora szívóerő

Kétszer akkora szívóerő, mint bármely másik használatban lévő kézi porszívónak. Dupla teljesítmény a hosszabb üzemidőhöz. 5 perc egyenletes szívóerejű, vagy 6 perc maximális szívóerejű takarítás az intenzíven szennyezett területeken.

Dupla teljesítmény mód



15 perc

Egyenletes szívóerő.

6 perc

Maximális teljesítmény az intenzíven szennyezett területeken.

DC34 termékcsalád

RÉSZLETEKÉRT LÁSD A TÁBLÁZATOT



Dupla teljesítmény mód a hosszabb üzemidőhöz.

Root Cyclone™ technológia

Szabadalmazott technológia, amely nem veszíti a szívóerejét a porszívózás során.

Könnyű és ergonomikus

Mindössze 1,3 kg (csak a DC34 esetén) össztömeg kiegyensúlyozott tömegelosztással a könnyű kezelhetőségért.



Dyson digitális motor

Akár háromszor gyorsabb a hagyományos motoroknál, és ezzel a legerősebb kézi porszívó.

Átlátszó tartály

Tartós polikarbonátból készül. Mindig láthatja, hogy mikor kell üríteni a tartályt.

Kombinált eszköz


Szívófejből kefések eszköz varázsolható.

Higiénikus portartály ürítés

A por ürítése mindössze egyetlen gombnyomást igényel.

Hézagtisztító eszköz

Szűkös rések és területek tisztítása.



Szívós felépítés

A rendelkezésre álló legerősebb anyagokból készül a görbölteknek és ütdéseknek való ellenállás érdekében.

2 év garancia

Anyaghibára és gyártási hibára egyaránt.

LED akkumulátortöltöttség jelző

Villogni kezd, amikor egy perc van hátra a lemerülésig.

Dupla teljesítmény mód

15 perc egyenletes szívóerejű, vagy 6 perc max. szívóerejű takarítás az intenzíven szennyezett területeken.



Közvetlen töltés

A töltő közvetlenül az akkumulátorhoz csatlakoztatható, akár a gépen van, akár le van véve róla az akkumulátor.

22,2 V-os lítium-ion akkumulátor

Egyenletesen, teljesítményingadozás nélkül adja le a töltést. Akár háromszor gyorsabb töltési idő más modellekhez képest.

Gyors referencia

	DC37 origin	DC37 allergy	DC37 allergy parquet	DC37 animal turbine
Könnyen tárolható megoldásokat keresek.				
Nem tudom kezelni az 5,5 kg súlyt meghaladó berendezéseket.				
Szeretném minimálisra szorítani a porral és kosszal való érintkezést.	•	•	•	•
Intenzív használatra szolgáló, könnyen kezelhető berendezést keresek.	•	•	•	•
A lakásomban keménypadló, szőnyegpadló, kényes padló és darabszőnyeg egyaránt megtalálható.	•			•
Allergiás vagyok a porra és a pollenre. A termék rendelkezik az Allergy Suisse tanúsítványával?	•	•	•	•
Háziállataim vannak.				•
Sok különböző eszközre van szükségem a különféle takarítási feladatokhoz.			•	•
Nagy házam van, amelyben rengeteg lépcső található.	•	•	•	•

Mellékelt eszközök

Dupla üzemmódú padlótisztító	•	•	•	
Kapcsolófejes eszköz				•
Keménypadló-tisztító			•	•
Motoros keferúd				
Mini motoros eszközzel				
Kombinált kiegészítő	•	•	•	•
Mini turbinafej				•
HEPA szűrő		•	•	•

**További tanácsért és segítségért hívja
a 06 70 3314899 telefonszámon**

KOMPAKT TERMÉKCSALÁD

DC34	DC35	DC45 animalpro
•	•	•
•	•	•
•	•	•
	•	•
		•
	•	•

	•	•
		•
•	•	•

A Dyson legfőbb jellemzői:

Nincs szívóerő-vesztés

Ellentétben a porzsákos porszívókkal, amelyek veszítenek a szívóerejükből.

5 év garancia (vezeték nélküli modellekre 2 év)

Anyaghibára és gyártási hibára egyaránt.

Nincsenek többletköltségek

Nem kell csere porzsákot és szűrőt vásárolni.

Root Cyclone™ technológia

Szabadalmazott technológia, amely nem veszíti a szívóerejét a porszívózás során.

Elfogja az allergéneket, és tisztább levegőt bocsát ki

A Dyson ciklonok már a 0,5 mikron nagyságú részecskéket is képesek megszűrni, ideértve a pollent, a penészt és a baktériumokat.

Jóváhagyott az allergiában szenvedőknek is

Minden Dyson fekvő és álló porszívóra.



Bunda volt, bunda nincs.

A Dyson kisállat kefe közvetlenül az állatról távolítja el a szőröket, mielőtt még az elhullajtaná otthonában. Az így összegyűjtött szőr egyből a porszívóba szívódik. Felfordulásmentes kutyaszőr-ápolás.

Begyűjti az allergén anyagokat az állat bundájának ápolása közben

Eltávolítja az elhalt hámsejteket, és javítja a bunda állapotát.

Hosszú és közepes szőrű kutyák tisztítására alkalmas

A sörték hosszúsága a mutatóujjal kifejtett nyomás erősségével szabályozható.

dyson groom



Szórápolás mód

Begyűjti a meglazult és elszállító kutyaszőrt a bunda ápolása közben.



Öntisztító mód

Egyszerűen csak nyomja meg a gombot a szőrszalak sörtékről történő eleresztéséhez, és a tartályba való beszívásához.

Univerzális illesztés

A legtöbb álló és fekvő Dyson porszívóhoz.



Fel-le, bútorok alatt, rések között

A Dyson mérnökök legalább annyi energiát fektetnek a Dyson eszközök és kiegészítők fejlesztésébe, mint magába a Dyson porszívók megalkotásába. Az eszközök a munka szerves részét képezik. Minden Dyson porszívóhoz számos, hozzá kifejlesztett eszköz áll rendelkezésre, amelyekkel bárholnan eltávolíthatók a szennyeződések.



Matractisztító

Eltávolítja a port és az allergéneket a matracokból és a kárpitokból.



Rugalmas hézagtisztító eszköz

Kihúzható és rugalmasan beilleszthető a nehezen hozzáférhető üregekbe.



Puha poreltávolító kefe

A puha sörték kíméletesen elbánnak a porral az otthonában.



Csuklós keménypadló-tisztító

180 fokban forgathatóság. A merev nejlonsörték kényelmes, mégis karcmentes takarítást biztosítanak a szűkös helyeken.



Mini turbinafej

Eltávolítja a szőrszálat és port a nehezen hozzáférhető helyekről (pl. a kárpitból és a lépcsőkről).

dyson air multiplier

Nincs lapát. Nincs rezgés.



Air Multiplier™ technológia

A rendszer a levegőt egy 1,3 mm-es nyíláson keresztül gyorsítja fel. Az így keletkezett spirális légsugarat egy légfólia alakú rámpa vezeti tovább. A környező levegőt beszívja a rendszer a légáramba, ami azt 15-szörösére felerősíti (ezt hívják szakszóval beszívásnak és zárványképzésnek).



A lapátok rezgést okoznak.

A hagyományos ventilátorokon található lapátok kellemetlen rezgést indukálnak, hiszen megtörik a levegőt, mielőtt az eléri Önt.



Nincs lapát. Nincs rezgés.

Az Air Multiplier™ technológia felerősíti a környező levegőt, ami folyamatos és sima légáramot biztosít.



Plusz:
A távvezérlő
mágnesesen
tárolható a
ventilátoron.



AM01 30 cm asztali ventilátor



AM03 talpas ventilátor

A teljes termékcsalád megtekintéséhez
látogasson el a **www.dyson.hu** weboldalra

dyson air multiplier



Nálunk a porzsákoknak befellegzett.
A ventilátorokból pedig
kivettük a lapátokat.

Tudjon meg többet:
www.dyson.hu

Momenti kft.
info@momenti.hu

+36 70 331 4899

1092 Budapest,
Köztelek utca 2.



A Dyson álló és fekvő porszívókat
a British Allergy Foundation és az
Allergie Suisse is jóváhagyta.

A BAF embléma a British Allergy Foundation
bejegyzett védjegye.
Az Allergie Suisse embléma a SAS Service Allergie
Suisse SA bejegyzett védjegye.